

**Информация к областному Единому
дню профилактики производственного травматизма
12.03.2024**

В организациях Гродненской области в 2023 году *погибли* на производстве **13 человек** и **74 получили тяжелые травмы**.

Например, только в ОАО "Дворецкий льнозавод" Дятловского района в прошлом году произошли 3 несчастных случая на производстве, в которых 2 работника погибли и 1 – получил тяжелые травмы.

Наименование района (города)	Берестовицкий	Волковысский	Вороновский	Гродненский	Дятловский	Зельвенский	Ивьевский	Кореличский	Лидский	Мостовский	Новогрудский	Островецкий	Ошмянский	Свислочский	Слонимский	Сморгонский	Щучинский	г.Гродно
Погибших на производстве (чел.)	1	-	-	1	2	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	3	3
Тяжело травмированных на производстве (чел.)	2	8	2	5	1	2	-	6	11	1	2	2	2	2	5	4	2	17

В 2023 году наибольшее количество **погибших и (или) получивших тяжелые травмы** на производстве зарегистрировано в организациях **сельского хозяйства** (более 37 % от общего количества), а также **строительства** (более 12 %), **энергетики** (3,4 %), в **прочих государственных органах** (4,6 %) и субъектах **малого предпринимательства** и без ведомственной подчиненности (более 26 %).

Сведения о возрасте погибших и тяжелотравмированных в 2023 году:

Возраст, лет	Погибшие на производстве, чел.	Тяжело травмированные на производстве, чел.
До 30	2	9
31 – 40	4	16
41 – 50	-	17
51 – 60	5	23
61 и более	2	9

Среди **основных обстоятельств и причин** несчастных случаев на производстве:

- **оступился, поскользнулся, зацепился, упал или спрыгнул с небольшой высоты** (более **25%** от всех случаев с тяжелым исходом):

10.02.2023 около 16.30 при сливе воды с двигателя погрузчика «Амкодор 352» упал на землю и получил тяжелые травмы обеих рук 45-летний тракторист-машинист сельскохозяйственного производства ОАО «Слонимский агросервис»;

08.03.2023 около 8.15 при выносе мусора на мусорную площадку возле терапевтического корпуса поскользнулась, упала, ударилась головой об асфальтовое покрытие и получила тяжелую травму 49-летняя младшая медицинская сестра по уходу за больными УЗ «Лидская центральная районная больница»;

03.06.2023 около 11.00, неся полведра горячей воды на мойку, поскользнулась, упала и получила тяжелую травму 59-летний повар ОАО «Бакалея» г. Гродно;

- **нарушение требований безопасности при эксплуатации, обслуживании и ремонте оборудования, машин, механизмов:**

28.01.2023 около 15.30 при ремонте погрузчика Амкодор 342С4 (с работающим двигателем и без установленных противооткатных упоров), произошло его самопроизвольное движение в результате чего попал под заднее левое колесо и получил **смертельную травму** (головы, грудной клетки и др.) производивший осмотр погрузчика 61-летний водитель погрузчика УМСП № 134 ОАО «Гроднопромстрой»;

04.05.2023 около 14.10 на территории производственного участка "Слоним" во время ремонта прицепного льноуборочного комбайна "ЛК-4А" произошло его опрокидывание (не был зафиксирован специальной подножкой, козелками и противооткатными упорами), в результате чего был **смертельно травмирован** 55-летний тракторист-машинист ОАО "Дворецкий льнозавод" Дятловского района;

28.11.2023 около 14.15 на линии переработки льноволокна при попытке снять намотку волокна с ротора фильтровальной камеры накопителя без отключения (обесточивания) оборудования - забрался внутрь трясильной машины (взяв с собой радиографический пульт для управления линией) и активировал электродвигатель ротора при

вращении которого был зажат и получил **смертельные травмы** шеи 32-летний наладчик технологического оборудования ОАО «Дворецкий льнозавод» Дятловского района;

06.09.2023 около 15.30 на свиноводческом комплексе «Прогресс» при снятии колеса с прицепа, получил тяжелые травмы правой руки и обоих глаз 41-летний слесарь-ремонтник ОАО «Лидахлебопродукт» Лидского района;

16.10.2023 около 16.55 на территории машинного двора при проведении демонтажа колеса (шина которого находилась под давлением) с разборным диском с тракторного прицепа 2-ПТС4 получил тяжелую травму 33-летний тракторист-машинист сельскохозяйственного производства СПК имени Деньщикова Гродненского района;

- **работы в колодцах, емкостных сооружениях:**

12.06.2023 около 15.10 при проведении работ на свинокомплексе внутри канализационного колодца **погиб (отравление газами: сероводородом, метаном)** 60-летний подсобный рабочий КСУП "Пограничный-Агро" Берестовицкого района и получил легкую травму 49-летний инженер по механизации трудоемких процессов;

25.07.2023 около 20.00 при нахождении внутри камеры переключения (емкостное сооружение) для восстановления работоспособности централизованной системы водоотведения произошло воспламенение, в результате которого получил тяжелую травму (ожоги) 59-летний слесарь аварийно-восстановительных работ Щучинского РУП ЖКХ, который **от полученных ожогов умер** 08.08.2023.

- **ДТП и наезды транспортных средств (погиб 1 работник и 13 – получили тяжелые травмы):**

04.09.2023 около 14.20 в результате столкновения на трассе М6 Щучин-Гродно служебного автомобиля УАЗ-390995, доставлявшего бригаду в составе мастера и слесаря АВР на выполнение заявки (возгорание прицепа), с легковым автомобилем Мерседес, получил тяжелые травмы 59-летний водитель автомобиля Щучинского района газоснабжения ПУ «Гродногаз», который **от полученных травм скончался;**

16.05.2023 около 11.15 при сборке камней на поле (возле д.Пасутичи Зельвенского района) в результате наезда трактора,

двигавшегося задним ходом, получил тяжелую травму 55-летний полевод КСУП "Бородичи" Зельвенского района.

- **падение с высоты:**

09.09.2023 около 13.30 на территории свиноводческого комплекса возле заднего правого колеса закрепленного грузового автомобиля ЗИЛ-130 (комбикормовоз), установленного под загрузку комбикормом, был обнаружен лежащим на асфальте 61-летний водитель автомобиля КУСП «Черняховский Агро» Кореличского района, который упал с высоты 2,8 м (с кормораздаточного бункера автомобиля ЗИЛ-130) и после госпитализации в УЗ «Новогрудская ЦРБ» 10.09.2023 скончался;

18.01.2023 около 11.30 на территории объекта по реконструкции котельной «Спутник» в г.Дятлово при выполнении работ на высоте 4,3 м с лестницы, установленной на рабочий настил строительных лесов, произошло их опрокидывание в результате чего упал и получил тяжелую травму головы 60-летний плотник ОАО «ПМК № 143 г.Волковиск»;

16.10.2023 около 11.00 при проведении кровельных работ на МТК «Солы» ступил на поликарбонатное покрытие, которое под тяжестью веса разрушилось, в результате чего упал с высоты 4 м и получил тяжелую травму 62-летний подсобный рабочий КСУП «АгроСолы» Сморгонского района;

- **падение предметов:**

02.02.2023 около 15.30 в производственном цеху при установке инжекционно-литьевой машины произошло её падение, в результате чего получил **смертельную травму** 26-летний мастер ООО «Дишер» г.Гродно и был травмирован 42-летний работающий по договору подряда.

23.06.2023 около 14.15 в ходе работ по переворачиванию конструкций упавшей металлической фермой был придавлен к полу и получил тяжелую травму 48-летний слесарь по изготовлению узлов и деталей технологических трубопроводов филиала Гродненское монтажное управление ОАО "Промтехмонтаж" г.Гродно.

- **попадание в глаза инородных тел:**

08.02.2023 около 16.35 на территории предприятия при демонтаже пальца крепления оборотного механизма плуга Kverneland после удара по выколотке (валу) кувалдой отколовшимся

металлическим осколком выколотки получил тяжелую травму глаза 21-летний электросварщик ручной сварки ТОДО «Грокард»;

18.08.2023 около 12.00 после зачистки подножки грузового автомобиля шлифовальной машинкой, не дождавшись ее полной остановки, положил на пол и снял защитные очки, в результате чего оторвавшаяся от зачистного круга ворсинка попала в глаз, причинив тяжелую травму 39-летнему слесарю по ремонту автомобилей ЧСУП "ЛидРемСервис" Лидского района;

02.10.2023 около 15.00 при выполнении работ по загибу металлического прутка с помощью молотка отскочившим осколком металла получил тяжелую травму правого глаза 51-летний электрогазосварщик ДСУ-65 ОАО «ДСТ № 6» Слонимского района.

• **поражение электрическим током (погибли 2 работника и 1 – получили тяжелые травмы):**

19.10.2023 около 17.00 при копке сахарной свеклы в районе д.Огородники свеклоуборочный комбайн Franz Kleine зацепил выгрузным транспортером опору электропередач напряжением 10 кВ в результате чего получил **смертельную** электротравму 29-летний заведующий гаражом СПК «Гожа» Гродненского района;

• **непредсказуемое поведение животных и насекомых (7 работников получили тяжелые травмы):**

13.02.2023 около 14.20 при перегоне свиней из цеха откорма в цех воспроизводства через центральную галерею в результате удара двух свиней по ногам упал и получил тяжелую травму левой ноги 27-летний начальник цеха отделения «Агрокомплекс «Шиловичи» филиала «Мостовский кумпячок» ОАО «Агрокомбинат «Скидельский» Волковысского района;

25.07.2023 около 8.30 в помещении животноводческой фермы д.Задворье при перегонке быков тяжело травмирован быком 52-летний животновод филиала "Князево" ОАО "Агрокомбинат "Скидельский" Зельвенского района.

В состоянии **алкогольного** опьянения в 2023 году находился 1 **тяжелотравмированный** на производстве (кроме того, в 10 случаях основной причиной несчастий явилось нахождение работников в состоянии алкогольного опьянения (оформлены актами НП).

В 2023 году в Гродненской области на производстве пострадали работники более **45 профессий (должностей)**, а **самыми**

травмоопасными из них были: водитель автомобиля и тракторист-машинист.

В текущем году (по оперативной информации на 26.02.2024), в организациях Гродненской области произошли и расследуются **4 несчастных случаев со смертельным исходом** и **13 – с тяжелым исходом**.

НЕ ПОВТОРЯЙТЕ ЧУЖИХ ОШИБОК!

**СОБЛЮДАЙТЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА,
ТРУДОВУЮ И ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ДИСЦИПЛИНУ!**

ГРОДНЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОФСОЮЗОВ

Информация
о несчастных случаях с работниками учреждений образования
Гродненской области
в январе-феврале 2024 года

Кочегар котельной ГУО «Новодворская средняя школа» Щучинского района
15.01.2024г. в 7.30. обнаружен мертвым пришедшим на работу сменщиком
Диагноз: острое отравление этиловым спиртом (наличие этанола в крови -3,3 промилле, в моче-4,5промилле), отек мягких мозговых оболочек и вещества головного мозга». **Оформлен актом НП**

Воспитатель дошкольного образования ГУО «Детский сад №2 г.Островца»
20 февраля около 16.15. при подготовке группы к занятию резко стало плохо, начался судорожный синдром, работница упала, потеряла сознание, ударилась о пол
Диагноз: Состояние после генерализованного судорожного приступа от 20.02.2024. Закрытый перелом ДМЭ правой лучевой кости со смещением отломков (сопутствующий) / Множественный ссадины и кровоподтеки орбитальной области слева (сопутствующий) **Оформлен актом НП**

Перечень вопросов, рекомендованных к рассмотрению
в День охраны труда 14.03.2024г.

Тема «Электробезопасность. Требования по ОТ при работе с переносным электроинструментом. Обеспечение электротехнического персонала средствами защиты».

1. Сверка по бухгалтерским документам, имеется ли на балансе учреждения ручной электроинструмент: электродрель, углошлифовальная машинка (болгарка), электролобзик, шуруповерт, работающий от электросети, и др.
При наличии на балансе учреждения ручного электроинструмента
2. Назначено ли приказом руководителя должностное лицо, ответственное за безопасную эксплуатацию, хранение и проведение испытаний ручного электроинструмента (заместитель директора (заведующего) по хозяйственной работе, заведующий хозяйством).
3. Проводятся ли испытания ручного электроинструмента, средств защиты специализированной организацией, имеющей лицензию на данный вид деятельности,
4. Соблюдается ли периодичность проведения испытания ручного электроинструмента, средств защиты.
5. Имеются ли в учреждении протоколы проведения испытаний ручного электроинструмента с отметкой «исправен» («годен»).
6. Обеспечено ли хранение ручного электроинструмента у должностного лица, ответственного за его безопасную эксплуатацию и хранение.
7. Имеется ли у рабочих, эксплуатирующих ручной электроинструмент, группа по электробезопасности, предусмотренная паспортом на электроинструмент (инструкцией завода-изготовителя).
8. Имеется ли в перечне работ с повышенной опасностью пункт «Работы в пределах зон с постоянно действующими опасными производственными факторами».
9. Разработана ли инструкция по охране труда с ручным электроинструментом (включены ли требования по охране труда при работе с ручным электроинструментом в инструкцию по охране труда для рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений).
10. Предусмотрены ли в инструкциях, поименованных в п.9., требования по допуску работающих в самостоятельной работе:
 - не моложе 18 лет,
 - прохождение медицинского осмотра,
 - прохождение вводного и первичного на рабочем месте инструктажей по охране труда,
 - прохождение стажировки и проверки знаний по вопросам охраны труда.
11. Обеспечены ли работающие средствами защиты.

12. Отражено ли обеспечение работающих СИЗ в карточках учета выдачи СИЗ.

При отсутствии на балансе учреждения ручного электроинструмента

1. Должностное лицо, ответственное за безопасную эксплуатацию, хранение и проведение испытаний ручного электроинструмента, не назначается.
2. Запрещено использование личного (принадлежащего иным учреждениям и организациям) ручного электроинструмента, принесенного в учреждение рабочими, за исключением используемого на условиях аренды у организации, имеющей лицензию на данный вид деятельности.